



العمل على الحدائق



Sports ,

ASS
caping

Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor
10th District Nasr City, cairo
0224710780 - 01122255576
0224710590
info@greengrass-eg.com

1

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠
www.greengrass-eg.com



جرين جراس جروب لإنشاء وصيانة الملاعب

جرين جراس شركة مساهمه مصرية رائده متخصصة في توريد، وتركيب العشب الصناعي متخصصون في توريد، وتركيب العشب الصناعي للملاعب الرياضية، والمسطحات الخضراء وتجهيز جميع الصالات الرياضية المتعددة الأغراض مثل ملاعب كرة القدم وملاعب كرة اليد وملاعب التنس كذلك نقوم بتوريد وتنفيذ المشاريع الخاصة بالعشب الصناعي المستخدم حسب المواصفات الدولية، بالإضافة إلى جميع المسطحات الخضراء بمقاسات مختلفة وألوان متعددة وذلك بأيدي فريق متخصص من المهندسين والفنيين المهرة وكذلك لدينا القدرة على توريد المواد الخام لجميع أرضيات الملاعب سواء نجيل صناعي أو اكريليك أو ترتان أو حمرة بأي كمية مطلوبة، وكذلك توريد الحبيبات المطاطية والبلاط من المطاط الطبيعي والذي يتميز بالسطح الناعم اللين المرن والمريح والمانع من الانزلاق لذلك فهو مناسب جداً للملاعب وحول أحواض السباحة، وغرف تبديل الملابس الرياضية وأيضا في إكسسوارات الملاعب.

خدماتنا

الاستشارات ،

التصميم،

التوريد،

التركيب،

الصيانة،

ادارة المنشآت الرياضية.



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor

10th District Nasr City, cairo



0224710780 - 01122255576



0224710590



info@greengrass-eg.com

2

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي

الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة

٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠

٠٢٢٤٧١٠٥٩٠

www.greengrass-eg.com



هدفنا

هو التميز وارضاء العميل لنظل دائما في المركز الاول بالإضافة الى ان شركتنا هي الوكيل الاكبر للشركات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي



أولاً: أعمال النجيل الصناعي

مزايا النجيل الصناعي

يتمتع بمزايا فريدة جعلته ينافس بل ويتفوق على الطبيعي والارضيات الصناعية الاخرى حيث استغرق تطويره سنوات عديدة من البحث العلمى المتواصل والتجارب والاختبارات المعملية فى الملاعب المبتكرة والفريد وملمسه الذى يشبه تماما النجيل الطبيعى .

كثافة تبدأ من 8000 الى 14000 شعرة فى المتر ضمان 10 اعوام على المنتجات تركى - اماراتى - مصرى
طول الشعرة 5 سم يتوافر بالالوان الاخضر الفاتح والغامق والابيض والاحمر

الأعمال المدنية اسفل طبقة النجيل الصناعي (الحفر - طبقة الأساس)

سن - رمل حلوانى

- 1/ حفر التربة بسمك 30 سم ونقل ناتج الحفر الى المقالب العمومية
- 2/ معالجة التربة برش مادة كيمياوية لمنع النمو الخضرى
- 3/ تجهيز الموقع وتسويته باستخدام الليزر على منسوب افقى واحد
- 4/ توريد وعمل طبقة التأسيس من الحجر الجيري سن (6) بسمك لا يقل عن 20سم بعد الدك
- 5/ توريد وعمل طبقة من الرمل الحلوانى بسمك 5سم و الفرد



3rd generation long pile turf for soccer





Sports , Activities & Landscaping

Ahmed Ragab



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor
10th District Nasr City, Cairo
0224710780 - 01122255576
0224710590
info@greengrass-eg.com

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي
الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة
٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠
٠٢٢٤٧١٠٥٩٠
www.greengrass-eg.com





50mm OMEGA

PRODUCT STRUCTURE	
PRODUCING METHODE	TUFTING (5/16 GAUGE)
APPLICATION RANGE	PROFESSIONAL SOCCER FIELDS
PILE HEIGHT	50 mm (NET)
PILE LENGTH	102 mm (NET)
STITCHES / WEIDTH	128 stitches / 100 cm
STITCHES / LENGTH	140 stitches / 100 cm
TOTAL STITCHES	15.000 stitches / sqm (± 5%)
PILE WEIGHTH	1.100 gr / sqm (± 5%)
TOTAL WEIGHTH	2.400 gr / sqm (± 5%)
ROLL DIMENSIONS	4m x 20m – Standart rolls & Special Dimension for Project

YARN STRUCTURE	
PILE MATERIAL	100 % POLYETHYLENE
PROVIDER	THIOLON TEN CATE NETHERLAND
NUMBER	11.000/2 D.TEX PE
COLOR	DARK & LIME GREEN
U.V. PERFORMANS	600 HOURS (WAETHER – 0 METER TEST) TESTED TO DIN 53387
ABRASION PERFORMANS	IN ACCORDING WITH DIN 53754 NORMS
COLOR FASTNESS	IN ACCORDING WITH DIN 54004 (MIN 7) NORMS
ENVIRONMANT COMPATIBILITY	PRODUCED WITH POLYMER AND COLOR PIGMENTS. DO NOT INCLUDE ANCHOR OR METAL.

BACKING STRUCTURE	
BACKING PROVIDER	THIOLON H16 (260,00 gr / sqm)
COATING PROVIDER	THIOLON NETHERLAND
ROLL WIDTH	CARBOXYLATED (SBR) LATEX (± 1.000,00 gr / sqm)
ROLL LENGTH	DOW GERMANY
	400 cm
	IN ACCORDING WITH THE PROJECT

QUARANTY	
WARANTY INCLUSION	OUR PRODUCTS ARE QUARANTEED TO 5 YEARS AFTER COMPLYING FOR USE THE INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUELS.





50mm OMEGA

PRODUCT STRUCTURE

PRODUCING METHODE	TUFTING (5/8 GAUGE)
APPLICATION RANGE	PROFESSIONAL SOCCER FIELDS
PILE HEIGHT	50 mm (NET)
PILE LENGTH	102 mm (NET)
STITCHES / WEIDTH	64 stitches / 100 cm
STITCHES / LENGTH	135 stitches / 100 cm
TOTAL STITCHES	13000 stitches / sqm (± 5%)
PILE WEIGH	1.150 gr/ sqm (± 5%)
TOTAL WEIGH	2.750 gr / sqm (± 5%)
ROLL DIMENSIONS	4m x 25m – Standart rolls & Special Dimension for Project

YARN STRUCTURE

PILE MATERIAL	100 % POLYETHYLENE
PROVIDER	THIOLON TEN CATE NETHERLAND
NUMBER	11.000/6 D.TEX MONOFLEMENT
COLOR	FIELD & LIME GREEN
U.V. PERFORMANS	600 HOURS (WAETHER – 0 METER TEST) TESTED TO DIN 53387
ABRASION PERFORMANS	IN ACCORDING WITH DIN 53754 NORMS
COLOR FASTNESS	IN ACCORDING WITH DIN 54004 (MIN 7) NORMS
ENVIRONMANT COMPATIBILITY	PRODUCED WITH POLYMER AND COLOR PIGMENTS. DO NOT INCLUDE ANCHOR OR METAL.

BACKING STRUCTURE

BACKING	THIOLON H16 (260,00 gr / sqm)
PROVIDER	THIOLON NETHERLAND
COATING	CARBOXYLATED (SBR) LATEX (± 1.000,00 gr / sqm)
PROVIDER	DOW GERMANY
ROLL WIDTH	400 cm
ROLL LENGTH	IN ACCORDING WITH THE PROJECT

QUARANTY

WARANTY INCLUSION	OUR PRODUCTS ARE QUARANTEED TO 7 YEARS AFTER COMPLYING FOR USE THE INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUELS.
-------------------	---



Building (2) Block (21) Ahmed Elzomor



10th District Nasr City, cairo



0224710780 - 01122255576



0224710590



info@greengrass-eg.com

عمارة (٢) قطعة ٢١ أحمد الزمر - أعلى كنتاكي

الحي العاشر - مدينة نصر - القاهرة

٠١١٢٢٢٥٥٥٧٦ - ٠٢٢٤٧١٠٧٨٠

٠٢٢٤٧١٠٥٩٠

www.greengrass-eg.com



